

**Муниципальное автономное дошкольное  
образовательное учреждение**

**города Когалыма «Цветик-семицветик»**

**(МАДОУ "Цветик-семицветик")**

проспект Шмидта, дом 20, город Когалым,  
Ханты - Мансийский автономный округ - Югра,  
Тюменская область, 628485

ОГРН 1148608000089 ИНН/КПП 8608056594/860801001

Тел.: 55-228, 2-16-26, 2-16-30

E-mail: [adm-cvetik-semicvetik@admkogalym.ru](mailto:adm-cvetik-semicvetik@admkogalym.ru)

<https://cvetiksemicvetik-kogalym86.gosuslugi.ru/>

от «17» мая 2024г.

№ 64-исх- 220/1

**АКТ проверки № 5**

**Основание:** приказ МАДОУ «Цветик - семицветик» от «04» октября 2023г. № 262 «О создании комиссии общественного контроля за организацией и качеством питания воспитанников МАДОУ «Цветик-семицветик» на 2023-2024 учебный год»

**Комиссия в составе:**

1. Заместитель заведующего ДОУ	Т.Д. Ересько
2. Заместитель заведующего по АХЧ	С.В. Педан
3. Методист	Р.Т. Гумерова
4. Представитель РО группы № 2	Н.С. Кикава
5. Представитель РО группы № 10	А.Р. Махадова
6. Представитель РО группы № 11	С.Н. Соколова
7. Представитель РО группы № 4	Д.А. Швецова

**Цель проверки:**

1. Соблюдение требований санитарно – противоэпидемического режима в группах (обработка посуды, наличие дезинфекционных средств и мерной посуды и др.)
2. Бракераж готовых блюд.
3. Соблюдение правил хранения и сроков реализации продуктов в складе кладовщика в соответствии с нормативными документами.

**В ходе проверки** отмечено, что санитарно - противоэпидемический режим соблюдается. Дезинфицирующие растворы и моющие средства хранят в местах, не доступных для детей. Емкости с растворами дезинфицирующих и моющих средств имеют крышки, четкие надписи, назначения, даты приготовления, имеется мерная посуда.

2. Проверка соответствия внешнего вида и вкусовых качеств блюда путём снятия пробы проводится. Все записывается в специально отведённом для этих целей «Журнале бракеража готовой продукции».









3. На складе условия хранения продуктов соблюдены согласно п.3.13. СанПиН 2.3./2.4.3590-20. Складские помещения для хранения продукции оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование – контрольными термометрами.

**Выводы:** таким образом, проверка показала, что санитарно – противоэпидемиологические требования в группах соблюдаются. Бракераж готовой продукции проводится.


**Рекомендации:** в дальнейшей работе соблюдать и придерживаться требований СанПиН 2.3/2.4.1.3590-20

**Члены Комиссии:**

	Р.Т. Гумерова, методист
	С.В. Педан, заместитель заведующего по АХЧ
	Н.С. Кикава, представитель РО группы № 2
	А.Р. Махадова, представитель РО группы № 10
	С.Н. Соколова, представитель РО группы № 11
	Д.А. Швецова, представитель РО группы № 4

С актом ознакомлена

Заведующий МАДОУ  
«Цветик - семицветик»



Л.В. Давыдова